



COME FARE **MANUTENZIONE**
A UN SISTEMA DI SICUREZZA?





Telecamere sporche, spostate o coperte da rami non consentono di rilevare anomalie e l'attività di monitoraggio e dissuasione è compromessa.

In presenza di **vento forte e pioggia** controlla che le telecamere non siano spostate, non siano coperte da ramoscelli e non siano sporche di fango.





La registrazione delle immagini è possibile a condizione che le telecamere garantiscano una buona visione.

Controlla che le apparecchiature non vengano coperte da **cespugli, tendaggi, strutture** o altri oggetti che ne compromettano la ripresa, che non siano spostate dalla propria posizione e che abbiano una buona inquadratura.





Per avere un buon effetto dissuasivo, è necessario che le telecamere ricevano sufficiente illuminazione durante la notte, e che durante il giorno non vengano accecate dalla luce.

Manutenere l'impianto di videosorveglianza vuol dire saper **gestire l'illuminazione** controllando che al buio consentano una buona visione e quando esposte alla luce del sole non restino accecate.





ATTENZIONE: gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti sempre da personale esperto.

Nel rispetto delle **prescrizioni in materia di sicurezza**, sia che si operi per pulire o spostare le telecamere sia per tagliare rami di alberi che coprono la visuale.





LEGGI L'ARTICOLO
O CONTATTA UN
NOSTRO ESPERTO
PER SAPERNE DI PIÙ!

☎ NUMERO VERDE **800 126 494**

💬 WHATSAPP **351 697 9052**

🌐 WEBSITE **www.borsecurity.it**

BOR
TRUSTED PEOPLE